

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Wismut GmbH		
Straße	Jagdschänkenstr. 29		
PLZ, Ort	09117 Chemnitz		
Telefon	0 37 1/8 12 0-43 1	Fax	0 37 1/8 12 0-43 0
E-Mail	evergabe@wismut.de	Internet	http://www.wismut.de

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**Vergabenummer **1242597-U58****c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen**

Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ elektronisch
- ☒ in Textform
- ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- ☐ schriftlich

d) Art des Auftrags

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

08118 Hartenstein
Wismut GmbH, Standort Aue, Halde 371

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Sanierung Betriebsfläche Schacht 371 Nord am Standort Aue der Wismut GmbH,
Teilprojekte 6 und 7: Ersatzneubau Kanal und temporäre Reifenwaschanlage

Los 1: Erdbau-, Wege-, Rohrleitungs- und Stahlbetonbauarbeiten

Mit nachfolgenden wesentlichen Teilleistungen:

830 m³ Herstellung Kanalgrube bis 5 m Tiefe in Aufschüttung, Locker- und Festgestein;
 290 m³ Aushub Geländeeinschnitt in Locker- und Festgestein;
 250 m³ Geländeprofilierung;
 380 m² Verbau Kanalgrube, Breite 3,25 m, Tiefen bis 5,0 m;
 150 m² Fundamentbau für Kanal und Schächte;
 62,5 m Abbruch vorh. Kanal und Ersatzneubau Kanal FBS-Stahlbetonrohr DN 1000;
 2 St. Abbruch vorh. Schächte DN 1500;
 2 St. neue Schächte Stahlbetonfertigteile 1,5 x 1,5 m, H bis 4,4 m;
 1 St. Einlaufbauwerk Kanal als Flügelwand, Stahlbetonfertigteile, L x B x H = 1,95 x 2,5 x 1,4 m;
 1 St. Schutzgitter Kanaleinlaufbauwerk, Stahl;
 1 St. Seitliche Rohreinbindung in Kanal herstellen, Kernbohrung, Adapter, für DN 150;
 110 m Rohrleitungsverlegung PE100, DA110, SDR17, mit Formstücken, und Storzkupplungen für Schlauch-A-Anschluss;
 52 m² Abbruch Asphaltstraße und Wiederherstellung mit Frostschutzschicht, Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht und Asphaltdeckschicht;
 63 m² Abbruch Pflasterfläche 8/11 ungebunden und Wiederherstellung, Borde setzen;
 190 m² temporäre Baustraße aus KG 0/45 auf Vlies herstellen und rückbauen;
 130 m² Standplatz Reifenwaschanlage mit Zu- und Abfahrtsstrecke herstellen;
 130 m² Zu- und Abfahrtsstrecke asphaltieren mit Asphalttrag- und -deckschicht.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)☒ nein☐ ja, Angebote sind möglich☐ nur für ein Los☐ für ein oder mehrere Lose☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)**i) Ausführungsfristen**☒ Beginn der Ausführung: 11.05.2026☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.10.2026☐ weitere Fristen _____**j) Nebenangebote**☐ zugelassen☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen☒ nicht zugelassen**k) mehrere Hauptangebote**☒ zugelassen☐ nicht zugelassen**l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen**

Vergabeunterlagen werden

☒ elektronisch zur Verfügung gestellt unter:<https://www.subreport.de/E68278572>☐ nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung☐ andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

☒ nachgefordert☐ teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:☐ nicht nachgefordert**o) Ablauf der Angebotsfrist**am 23.03.2026 um 10:30 Uhr

Ablauf der Bindefrist

am 22.04.2026**p) Adresse für elektronische Angebote**<https://www.subreport.de/E68278572>

Anschrift für schriftliche Angebote _____

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:Deutsch

r) Zuschlagskriterien

- ☐ siehe Vergabeunterlagen
- ☒ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Zuschlagskriterium ist der Preis.

s) Eröffnungstermin am 23.03.2026 um 11:00 Uhr
Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen
Keine Bieter zugelassen.

t) geforderte Sicherheiten

siehe Vergabeunterlagen

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

gemäß VOB

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich
liegt den Vergabeunterlagen bei.

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

- Nachweis der Zertifizierung als Rohrleitungsbauunternehmen nach DVGW-Regelwerk GW 301, Zertifizierungsumfang: W3 - Wasserrohrleitungen für Drücke bis 16 Bar und Nennweiten bis DN 300, Polyethylen (W3, pe);
- Zertifizierung der Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK2 o. glw.;
- Zertifikat zur Qualifikation gemäß MVAS 99.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Für die Wismut GmbH unterhalb der Schwellenwerte nicht vorgesehen.