

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Wismut GmbH		
Straße	Jagdschänkenstr. 29		
PLZ, Ort	09117 Chemnitz		
Telefon	0 37 1/8 12 0-43 1	Fax	0 37 1/8 12 0-43 0
E-Mail	evergabe@wismut.de	Internet	http://www.wismut.de

b) Vergabeverfahren [Öffentliche Ausschreibung, VOB/A](#)Vergabenummer [1237857-U74](#)**c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen**

Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ elektronisch
- ☒ in Textform
- ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- ☐ schriftlich

d) Art des Auftrags

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

[01824 Rosenthal-Bielatal](#)
[Wismut GmbH, Wasserwerk Cunnersdorf](#)

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

[Instandsetzung der Brücke über den Cunnersdorfer Bach am Wasserwerk Cunnersdorf in](#)
[01824 Rosenthal-Bielatal](#)

[Los 1: Betonsanierungsarbeiten](#)

[200 m³ Arbeits-/Raum-/Schutzgerüst aufstellen, vorhalten, abbauen;](#)
[24 St Bestimmung der Haftzugsfestigkeit und Karbonatisierungstiefe;](#)
[15 m² Strahlen mit festem Strahlmittel der Schadstellen;](#)
[103 m² Druckwasserstrahlen ganzer Flächen \(Beton\);](#)
[150 m Bewehrung freilegen und entrostet;](#)
[30 m Bewehrung Rundstahl aller Durchmesser austauschen;](#)
[150 m Korrosionsschutz, mineralisch mit Kunststoffmodifizierter Zementschlämme;](#)
[17 m² Betonsanierung mit kunststoffmodifiziertem Beton/Mörtel;](#)
[30 m Rissverpressung EP-I, 2K, einseitig;](#)
[83 m² Karbonatisierungsbremse, d=3 mm an Ortbeton- oder Betonfertigteile, - Außenbauteilen;](#)
[21 m Schlitz in Kappen herstellen und schließen, Verfüllmaterial PCC;](#)
[50 m² Fugen erneuern in Schichtenmauerwerk mit Trasszement, Fugentiefe bis 3 cm;](#)
[23 m Abbau vorhandener Geländer aus Stahl h=90 cm;](#)
[30 St Kernbohrung mit Diamantbohrgerät in Stahlbetondecken d=51-100 mm; t=140 mm;](#)
[30 St Kernbohrungen mit Beton schließen Querschnitt ca. 200 cm², t= 120cm;](#)
[45 m² Bitumensplittdecke entfernen t= bis 10 cm und entsorgen;](#)
[45 m² Versiegelung, Epoxidharz, 2K, zweilagig mit Quarzsand abstreuen;](#)
[45 m² Dichtungsschicht, Abdichtung unter Splittmastixasphalt mit Bitumenschweißbahn, DIN 14695;](#)
[45 m² Schutzschicht Gussasphalt MA 8 S, 20/30, d=3,5 cm;](#)
[45 m² Deckschicht Splittmastixasphalt SMA 8 S, 25/55 4,0 cm;](#)
[23 m Randanschluss ohne Schrammbordersatz.](#)

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)☒ nein☐ ja, Angebote sind möglich☐ nur für ein Los☐ für ein oder mehrere Lose☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)**i) Ausführungsfristen**☒ Beginn der Ausführung:14.07.2025☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:30.10.2025☐ weitere Fristen _____**j) Nebenangebote**☐ zugelassen☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen☒ nicht zugelassen**k) mehrere Hauptangebote**☒ zugelassen☐ nicht zugelassen**l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen**

Vergabeunterlagen werden

☒ elektronisch zur Verfügung gestellt unter:<https://www.subreport.de/E51161537>☐ nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung☐ andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

☒ nachgefordert☐ teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:☐ nicht nachgefordert**o) Ablauf der Angebotsfrist**am 02.06.2025 um 11:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist

am 02.07.2025**p) Adresse für elektronische Angebote**<https://www.subreport.de/E51161537>

Anschrift für schriftliche Angebote _____

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:Deutsch

r) Zuschlagskriterien

- ☐ siehe Vergabeunterlagen
- ☒ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
 Zuschlagskriterium ist der Preis.

s) Eröffnungstermin am 02.06.2025 um 11:30 Uhr
 Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen
 Keine Bieter zugelassen.

t) geforderte Sicherheiten

siehe Vergabeunterlagen

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

gemäß VOB

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich
 liegt den Vergabeunterlagen bei.

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

- Nachweis einer sachkundigen Fachkraft, die die Arbeiten ständig überwacht, mit AB-BA-Schein des Ausbildungsbeirates Brückenabdichtung;
- Nachweis einer sachkundigen Fachkraft mit Bescheinigung des Ausbildungsbeirates Schutz und Instandsetzung im Betonbau beim Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (SIVV-Schein).

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Für die Wismut GmbH unterhalb der Schwellenwerte nicht vorgesehen.